

## Artikelliste

Leu+Helfenstein AG - Längmatt 2 - 6212 St. Erhard

Seite: 1/3

Artikel	Bezeichnung	PL	Einheit	Listenpreis
10746	Schallschutz <b>ARULGUN Bodenbelag</b> Schallabsorptionsbahn aus harzgebundenem Elastomergranulat, Grundfarbe schwarz mit grün Anteil, 8mm stark, Rollen von 1.2x10m	20	m <sup>2</sup>	
10748	Schallschutz <b>ARULGUN Bodenbelag schwarz/blau</b> Schallabsorptionsbahn aus harzgebundenem Elastomergranulat, Grundfarbe schwarz mit blau Anteil, 8mm stark, Rollen von 1.2x10m	20	m <sup>2</sup>	
10749	Schallschutz <b>ARULGUN Bodenbelag schwarz/grau</b> Schallabsorptionsbahn aus harzgebundenem Elastomergranulat, Grundfarbe schwarz mit grau Anteil 8mm stark, Rollen von 1.2x10m	20	m <sup>2</sup>	
10747	Schallschutz <b>ARULGUN Bodenbelag schwarz/rot</b> Schallabsorptionsbahn aus harzgebundenem Elastomergranulat, Grundfarbe schwarz mit rot Anteil, 8mm stark, Rollen von 1.2x10m	20	m <sup>2</sup>	
11270	Schallschutz <b>Schallschutzwand SIANG</b> - Aluminiumrahmen aus U-Profil mit Grundplatte zum Verschrauben auf Fundament - 2x40mm SIANG-Schallabsorbtiionsplatte mit einseitiger Oberflächenkaschierung und Panzernetz. Aussenseite grün lackiert - Alu-Zwischensteg - Dimension 2000x2000x100	20	Stk	
11071	Schallschutz <b>Durchschusssichere Seitenblende mit Schallschutz</b> Prellplatte aus Stahlblech 8mm HB500, Aussenseite grün lackiert inkl. PE-Rücksplitterschutzabdeckung 20/10mm 40mm SIANG-Schallabsorbtiionsplatte mit erforderlichen Alu-Profilen exkl. Lieferung und Montage	20	m <sup>2</sup>	

## Artikelliste

Leu+Helfenstein AG - Längmatt 2 - 6212 St. Erhard

Seite: 2/3

Artikel	Bezeichnung	PL	Einheit	Listenpreis
11208	<p>Schallschutz</p> <p><b>SIANG Schallschutzwand für Pistolenschiessanlagen mit durchschusssicherem Stahl</b>            mit durchschusssicherem Stahl, Fläche Total ca. XXm<sup>2</sup>            (Die neuste Generation der SIANG-Wände Schweizerfabrikat)            Sie erfüllt in allen Teilen die sicherheitstechnischen Anforderungen des Eidg. Schiessanlagenexperten:            - 2 Stk. Stützen HEA140 mit Fussplatte auf bauseits zu erstellenden Betonfundamenten montiert            - Durchschusssicheres Stahlblech HB450, Dicke 5mm an Stützen befestigt            Die neuste Generation der SIANG-Wände, Schweizerfabrikat            Sie erfüllt in allen Teilen die sicherheitstechnischen Anforderungen des Eidg. Schiessanlagenexperten:            - 2 Stk. Stützen HEA140 mit Fussplatte auf bauseits zu erstellenden Betonfundamenten montiert            - Durchschusssicheres Stahlblech HB450, Dicke 5mm an Stützen befestigt            - Konterlattung an Stahlblech montiert            - Leichtmetallkonstruktion, im Baukastensystem zusammenbaubar, an Konterlattung montiert            - Hochabsorbierende SIANG-Dämmelemente 40mm stark            - Oberfläche mittels hochreissfestem Fiberglas armiert, grün eingefärbt, die absolute Witterungsbeständigkeit garantiert eine lange Lebensdauer            - Höhe XX.00m, Länge XX.00m, Fläche Total ca. XXm<sup>2</sup></p>	20	Stk	
11201	<p>Schallschutz</p> <p><b>SIANG-Dämmplatten 100 kg/m<sup>3</sup></b>            einseitige Oberflächenkaschierung mit Panzernetz weiss, ohne Kantenverkleidung, eine Seite grün mit Witterungsschutz Standard grün NCS S 3030 G80Y Stärke 40mm Format 1200x1200mm</p>	20	Stk	

## Artikelliste

Leu+Helfenstein AG - Längmatt 2 - 6212 St. Erhard

Seite: 3/3

Artikel	Bezeichnung	PL	Einheit	Listenpreis
10995	Schallschutz <b>SIANG-Dämmplatten 150 kg/m<sup>3</sup></b> einseitige Oberflächenkaschierung mit Panzernetz weiss, ohne Kantenverkleidung, eine Seite grün mit Witterungsschutz Standard grün NCS S 3030 G80Y Stärke 40mm Format 1000x1000mm	20	Stk	
11179	Schallschutz <b>SIANG-Dämmplatten 150 kg/m<sup>3</sup></b> einseitige Oberflächenkaschierung mit Panzernetz weiss, ohne Kantenverkleidung, eine Seite grün mit Witterungsschutz Standard grün NCS S 3030 G80Y Stärke 40mm Format 1000x2000mm	20	Stk	
11259	Schallschutz <b>SIANG-Dämmplatten 150 kg/m<sup>3</sup></b> beidseitige Oberflächenkaschierung mit Panzernetz weiss, ohne Kantenverkleidung, eine Seite grün mit Witterungsschutz Standard grün NCS S 3030 G80Y Stärke 80mm Format 1000x2000mm	20	Stk	
11180	Schallschutz <b>SIANG-Dämmplatten 150 kg/m<sup>3</sup></b> einseitige Oberflächenkaschierung mit Panzernetz weiss, ohne Kantenverkleidung, eine Seite grün mit Witterungsschutz Standard grün NCS S 3030 G80Y Stärke 40mm Format 500x1000mm	20	Stk	
11181	Schallschutz <b>SIANG-Dämmplatten 150 kg/m<sup>3</sup></b> einseitige Oberflächenkaschierung mit Panzernetz weiss, ohne Kantenverkleidung, eine Seite grün mit Witterungsschutz Standard grün NCS S 3030 G80Y Stärke 40mm Format 500x2000mm	20	Stk	